

Ceník - majáky

(x;C) - barva diod; čirý kryt majáku:

(A;C) - oranžová, (B;C) - modrá, (R;C) - červená, (G;C) - zelená

(x) - barva diod a krytu majáku:

(A) - oranžová, (B) - modrá, (R) - červená

Cena v Kč
bez DPH /
ks

Cena v Kč
vč. DPH /
ks

obchodní název	napájecí napětí	počet LED	oranžová	modrá	červená		
PEVNÁ MONTÁŽ							
LED							
VML (90)	výška 96 mm, Ø 180 mm, TA1, TB2, TR2						
VML(C) 024L-B-12(x)-90	12/24 V	12 diod	(A;C) 2005020217	(B;C) 2005020433 (B) 2005020215	(R;C) 2005020216		6 250 Kč 7 563 Kč
VML(C) 024L-B-18(x)-90	12/24 V	18 diod	(A;C)	(B;C) (B)	(R;C)		7 040 Kč 8 518 Kč
VML(C) 024L-B-24(x)-90	12/24 V	24 diod		(B/R;C) 2005020224			9 050 Kč 10 951 Kč
VML (140)	výška 133 mm, Ø 180 mm, TA1, TB2, TR2						
VML(C) 024L-B-18(x)-140mm	12/24 V	18 diod	(A;C) 2005020468 (A) 2005021019	(B;C) 2005020451 (B)	(R;C) 2005020452		7 360 Kč 8 906 Kč
VMLC/NR (nízký)	výška 93 mm, Ø 220 mm						
VMLC 024L/NR-B-12(24)x	12/24 V	12 (24) diod	(A;C)	(B;C) 2005021233	(R;C)		6 250 Kč 7 563 Kč
VMLC 024L/NR-FD-B-12(24)x	12/24 V	24 (36) diod	(BA;C) 2005021436	(BR;C) 2005021231	(RA;C) 2005021232		9 050 Kč 10 951 Kč
VMLC/NR (vysoký)	výška 134 mm, Ø 220 mm						
VMLC 024L/NR-H-B-12(24)x	12/24 V	12 (24) diod	(A;C)	(B;C) 2005021236	(R;C)		6 770 Kč 8 192 Kč
VMLC 024L/NR-FDH-B-24(36)x	12/24 V	24 (36) diod	(BA;C) 2005021437	(BR;C) 2005021234	(RA;C) 2005021235		9 250 Kč 11 193 Kč
GUARDIAN-L	výška 67 mm, Ø 148 mm						
GDC-L 024L-B-18x	12/24 V	18 diod	(A;C)	(B;C)	(R;C)		2 970 Kč 3 594 Kč
GDC-L 024L-B-18x18x	12/24 V	36 diod	(BA;C)	(BR;C)			3 930 Kč 4 755 Kč
							6 630 Kč 8 022 Kč
GUARDIAN-H	výška 107 mm, Ø 148 mm						
GDC-H 024L-B-36x	12/24 V	36 diod	(A;C)	(B;C)	(R;C)		4 440 Kč 5 372 Kč
							5 900 Kč 7 139 Kč
GDC-H 024L-B-36x36x	12/24 V	72 diod	(BA;C)	(BR;C)			8 590 Kč 10 394 Kč
B14-VMD	výška 128 mm, Ø 142 mm, TA1, TB1, TR1						
B14-VMD 024L-B-10(x)	12/24 V	10 diod	(A) 2107001060	(B) 2107001061	(R) 2107001302		4 910 Kč 5 941 Kč
B16-VMD	výška 80 mm, Ø 142 mm, TA1, TB2, TR1						
B16-VMD 024L-B-8(x)	12/24 V	8 diod	(A) 2107001139	(B) 2107001140	(R) 2107001359		4 740 Kč 5 735 Kč
B18-VMD	výška 116 mm, Ø 142 mm, TA1, TB1, TR1						
B18-VMD 024L-B-15(x)	12/24 V	15 diod	(A) 2107001190	(B)	(R)		2 360 Kč 2 856 Kč
B18-VMD/154	výška 154 mm, Ø 142 mm, TA1, TB1, TR1						
B18-VMD 024L-B-15(x)/154	12/24 V	15 diod	(A) 2107001191	(B)	(R)		1 860 Kč 2 251 Kč
EVOLUX F	výška 89 mm, Ø 148 mm, TA1						
EVOLUX F 024L-B-8(x)	12/24 V	8 diod	(A) 2107001409				1 530 Kč 1 851 Kč
				(B) 2107001479			2 010 Kč 2 432 Kč
PB-VMD	výška 20 mm, Ø 75 mm, TA1						
PB-VMD 012L-B-36A	12 V	36 diod	(A) 2107001330	(B)	(R)		3 470 Kč 4 199 Kč
PB-VMD 024L-B-36A	24 V	36 diod	(A) 2107001377	(B)	(R)		3 470 Kč 4 199 Kč
Rotační							
EUROROT	výška 120 mm, Ø 148 mm						
EUROROT 012-B(x)	12 V		(A) 2107001102				1 010 Kč 1 222 Kč
EUROROT 024-B(x)	24 V		(A) 2107001103				860 Kč 1 041 Kč

MAGNETICKÉ UCHYCENÍ

Držák majáku (hliníková střeška) 3M páska	2005012640		730 Kč	883 Kč
Držák majáku (hliníková střeška) bez 3M pásky	2005012630		450 Kč	545 Kč

LED

VML (90)	výška 108 mm, Ø 180 mm, TA1, TB1, TB2 (DIM), TR1, TR2 (DIM)					schválená rychlost do 250 km/h,	
VML(C) 024L-3M-12(x)-90	12/24 V	12 diod	(A;C) 2005020231	(B;C) 2005020565 (B) 2005020229	(R;C) 2005020230		7 930 Kč 9 595 Kč
VML(C) 024L-3M-18(x)-90	12/24 V	18 diod	(A;C)	(B;C) (B)	(R;C)		9 150 Kč 11 072 Kč
VML(C) 024L-3M-24(x)-90	12/24 V	24 diod			(B/R;C) 2005020397		10 010 Kč 12 112 Kč
VML(C) 024L-3M-24(x)-DIM-90	12/24 V	24 diod			(B/R;C) 2005020220		10 610 Kč 12 838 Kč

VML (140)	výška 144 mm, Ø 180 mm, TA1, TB1, TB2 (DIM), TR1, TR2 (DIM)						
VML(C) 024L-3M-18(x)-140mm	12/24 V	18 diod	(A;C) (A)	(B;C) (B)	(R;C)		9 700 Kč 11 737 Kč

VMLC/NR (nízký)	výška 105 mm, Ø 220 mm						
VMLC 024L/NR-3M-12x	12/24 V	12 diod	(A;C)	(B;C)	(R;C)		7 930 Kč 9 595 Kč
VMLC 024L/NR-FD-3M-xx	12/24 V	24 diod		(BR;C)			10 830 Kč 13 104 Kč
VMLC 024L/NR-FD-3M-xx-DIM	12/24 V	24 diod		(BR;C) 2008423059			11 430 Kč 13 830 Kč

VMLC/NR (vysoký)	výška 145 mm, Ø 220 mm						
VMLC 024L/NR-FDH-3M-xx	12/24 V	24 (36) diod		(BR;C)			11 030 Kč 13 346 Kč
VMLC 024L/NR-FDH-3M-xx-DIM	12/24 V	24 (36) diod		(BR;C)			11 630 Kč 14 072 Kč

GUARDIAN-L	výška 73 mm, Ø 148 mm						
GDC-L 024L-M-18x	12/24 V	18 diod	(A;C)	(B;C)	(R;C)		6 270 Kč 7 587 Kč
							7 230 Kč 8 748 Kč
GDC-L 024L-M-18x18x	12/24 V	36 diod		(BR;C)			9 930 Kč 12 015 Kč

GUARDIAN-H	výška 113 mm, Ø 148 mm						
GDC-H 024L-M-36x	12/24 V	36 diod	(A;C)	(B;C)	(R;C)		7 740 Kč 9 365 Kč
							9 200 Kč 11 132 Kč
GDC-H 024L-M-36x36x	12/24 V	72 diod		(BR;C)			11 890 Kč 14 387 Kč

COMET	výška: 187 mm, Ø 165 mm, TB1					schválená rychlost do 250 km/h	
COMET LED-M-(x)	12/24 V			(B) 2107000782			12 160 Kč 14 714 Kč

COMET S	výška: 85 mm, Ø 156 mm, TB1						
COMET S-M-(x)	12/24 V			(B) 2107001204			11 540 Kč 13 963 Kč

B14-VMD	výška: 128 mm, Ø 142 mm, TA1, TB1					schválená rychlost do 250 km/h	
B14-VMD 024L-MD-10(x)	12/24 V	10 diod	(A) 2107001086	(B) 2107001085			6 750 Kč 8 168 Kč

B16-VMD-MD	výška: 80 mm, Ø 118 mm, TB1, TR1					schválená rychlost do 250 km/h	
B16-VMD 024L-MD-8(x)	12/24 V	8 diod	(A)	(B) 2107001092	(R) 2107001101		5 450 Kč 6 595 Kč

B16-VMD-M	výška: 80 mm, Ø 118 mm, TA1						
B16-VMD 024L-M-8(x)	12/24 V	8 diod	(A) 2107001245				3 450 Kč 4 175 Kč

B18-VMD-M	výška: 116 mm, Ø 118 mm, TA1						
B18-VMD 024L-M-15(x)	12/24 V	15 diod	(A) 2107001192				3 360 Kč 4 066 Kč

MOVIA-SL LED	výška: 145 mm, Ø 112 mm, TB1, TR1						
MOVIA-SL LED-(x)	12/24 V			(B) 2107000971	(R) 2107001005		15 840 Kč 19 166 Kč

Rotační

EUROROT	výška: 142 mm, Ø 116 mm						
EUROROT 012 M-(x)	12 V		(A) 2107001104				1 540 Kč 1 863 Kč

UPEVNĚNÍ NA TYČ DIN-A							
Tyč pro maják UNI		2005011575		2 170 Kč	2 626 Kč		
LED							
VML (90)		výška: 160 mm, Ø 180 mm, TA1					
VML(C) 012L-A-12(x)		12 V	12 diod	(A) 2008415129		6 940 Kč	8 397 Kč
VML (90)		výška: 160 mm, Ø 180 mm, TB2, TR2 (DIM)					
VML(C) 024L-A-12B12R		12/24 V	24 diod	(B/R;C) 2008421183		11 280 Kč	13 649 Kč
GUARDIAN-L		výška 124 mm, Ø 148 mm					
GDC-L 024L-A-18x		12/24 V	18 diod	(A;C)		3 770 Kč	4 562 Kč
				(B;C) (R;C)		4 730 Kč	5 723 Kč
GDC-L 024L-A-18x18x		12/24 V	36 diod	(BA;C) (BR;C)		7 430 Kč	8 990 Kč
B14-VMD		výška: 202 mm, Ø 165 mm, TA1					
B14-VMD 024L-A-10(x)		12/24 V	10 diod	(A) 2107001058		3 780 Kč	4 574 Kč
B16-VMD		výška: 158 mm, Ø 118 mm, TA1, TB1 (flexibilní uchycení na tyč)					
B16-VMD 024L-FLX-8(x)		12/24 V	8 diod	(A) 2107001098 (B) 2107001118		3 540 Kč	4 283 Kč
B18-VMD		výška: 194 mm, Ø 118 mm, TA1					
B18-VMD 024L-A-15(x)		12/24 V	15 diod	(A) 2107001193		2 190 Kč	2 650 Kč
COMET		výška: 240 mm, Ø 165 mm, TA1					
COMET LED-A-(x)		12/24 V		(A) 2107000948		11 060 Kč	13 383 Kč
EVOLUX F FLX		výška 166 mm, Ø 116 mm, TA1					
EVOLUX F 024-FLX-8A		12/24 V	8 diod	(A) 2107001447		1 720 Kč	2 081 Kč
				(B) 2107001493 (R)		2 420 Kč	2 928 Kč

Ceny uvedeny v Kč, EXW Valašské Meziříčí, platné ke dni 01.03.2025